



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в Чкаловском районе г.

Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

(Южный Екатеринбургский отдел Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области)

8 Марта ул., д. 177 - а, г. Екатеринбург, 620130

тел.: 8 (343) 210-36-65, факс: 8(343) 210-91-52

e-mail: mail_15@66.rosпотребnadzor.ru

<http://www.66.rosпотребnadzor.ru>

ОКПО 75756282 ОГРН 1056603481428

ИНН 6670074344 КПП 667001001

Заведующему
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ –
ДЕТСКИЙ САД № 6 «БЕРЕЗКА»
Медведковой Нине Ивановне

Адрес: 624016, Свердловская обл.,
Сысертский район, с. Бородулино,
САДОВАЯ УЛ., 2

nina_medvedkova@mail.ru



Профилактическое мероприятие № 66250041000117765503 от 14.04.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 25.04.2025г.

№ 114/2025-7

При проведении обязательного профилактического визита с 14.04.2025 по 25.04.2025, на основании
решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-15-12/25-4663-2025 от
07.04.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД №6 "БЕРЕЗКА"

624016, Свердловская обл., Сысертский район, с. Бородулино, САДОВАЯ
юридический адрес УЛИЦА., 2

дата регистрации 31.10.2002

ИНН/ОГРН 6652012419 / 1026602175456

Детский сад № 6 "Березка" (624016, Свердловская обл., Сысертский район, с. Бородулино, Садовая
ул., 2)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита
№66-15-12/25-5754-2025 от 25.04.2025г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственной освещенности.	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.54	Соблюдать требования санитарного законодательства к	26.05. 2025

а именно: освещенность Еср при общем освещении не соответствует нормативным величинам, в точках: Группа №06 ясли (Игровая). Освещенность средняя, измеренный показатель 301±28 Лк), Группа №03 (Игровая. Освещенность средняя, измеренный показатель 314±29 Лк), что является нарушением 144, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с которым "Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений."			искусственности освещенности, а именно: обеспечить параметры освещенности Еср при общем освещении в соответствии с нормативными величинами в точках: Группа №06 ясли (Игровая), Группа №03 (Игровая).	
2. Нарушаются требования санитарного законодательства к планировке производственных помещений предприятий общественного питания, а именно: обработка яиц проводится в помещении прачечной, что подтверждено фотоматериалами и является нарушением п. 2.5 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается."; табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в соответствии с которым "Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания для помещения для обработки яиц (место в мясо-рыбном цехе) включает в себя производственный стол (не менее 1), моечные ванны (емкости) (не менее 3), емкость для обработанного яйца (не менее 1), раковина для мытья рук (не менее 1).	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.5 Табл.6.18	Соблюдать требования санитарного законодательства к планировке производственных помещений предприятий общественного питания, а именно: обеспечить обработку яиц в специальном помещении или в зоне мясо-рыбного цеха.	26.05.2025

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

в срок до 26.05.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №6 "БЕРЕЗКА", на заведующего МАДОУ «Детский сад № 6 «Березка»
Медведкову Нину Ивановну


Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе
должность, лица, уполномоченного осуществлять
надзор



Андреева Анастасия Сергеевна
ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО



подпись

28.04.2025 г.

дата

Место выдачи предписания:

624016, Свердловская обл., Сысертский район, с. Бородулино, Садовая ул., 2

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 114/2025-7 от 25.04.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.